



Tools



AMSTUTZ PRODUKTE AG
Swiss Chemical Technology

Unsere Kompetenzen

Wir über uns

Der Hauptsitz der Firma AMSTUTZ PRODUKTE AG befindet sich in Eschenbach im Kanton Luzern. Sie ist mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich von hochwertigen chemisch-technischen Produkten tätig. Die Stärke unserer Firma besteht in der Eigenentwicklung von Reinigungsmitteln und Reinigungsgeräten sowie einer breiten Palette fortschrittlichster Produkte für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete in Gewerbe und Industrie.

Unser Vertriebsnetz

AMSTUTZ Produkte werden in der Schweiz durch ein gut ausgebautes Verkaufsnetz im Markt vertrieben. Insgesamt stehen für den Verkauf und Vertrieb über 40 Mitarbeiter im Einsatz. Mit unserer hauseigenen Fahrzeugflotte, welche aus Lieferwagen, Lastwagen und Sattelschleppern besteht, beliefern wir die gesamte Schweiz. Im benachbarten Ausland ist AMSTUTZ PRODUKTE AG durch Verkaufsstellen präsent. So zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Tschechien, Slowenien und Polen.



Unsere Angebotspalette

Zum Stammsortiment zählen Produkte und Anlagen zur Reinigung und Pflege sowie zum Schutz und Unterhalt von Maschinen und Geräten. Neben der breit ausgebauten Serie an Kleinteilereinigern bieten wir vor allem ein Grosssortiment an Reinigungsprodukten für den vielseitigsten Einsatz in anspruchsvoller Umgebung an. Dank den Eigenentwicklungen ist die Firma jederzeit in der Lage, auf spezifische Produkthanforderungen, Wünsche und Anliegen seitens der Kunden einzugehen.

Unsere Kunden

So vielfältig wie unsere Angebotspalette sind auch unsere Kundensegmente. Anbei ein Auszug von den Branchen die wir bedienen dürfen:

- Auto- und Transportgewerbe
- Betriebe mit Autowaschanlagen
- Bau- und Baumaschinenunternehmen
- Druck-, Papier- und Textilindustrie
- Kraftwerke und Betriebe für die Wasseraufbereitung
- Kommunalbetriebe sowie Betriebe der öffentlichen Hand
- Landwirtschaft, Metzgereien und Lebensmittelindustrie
- Maschinen- und Metallindustrie
- Transportbereiche wie die Flugzeugindustrie, Schiff- und Bahnbetriebe

Unser Know-how für unsere Kunden

Die Herstellung und der Verkauf chemisch-technischer Produkte haben mit Verantwortung gegenüber dem Verbraucher wie auch der Umwelt zu tun. Bei uns beginnt die Verantwortung bei der Entwicklung der Produkte und setzt sich fort bei der Fabrikation, der Lagerung, dem Transport und der korrekten Entsorgung. AMSTUTZ Produkte sind Eigenprodukte, basierend auf dem Know-how der Laborfachleute; entwickelt nach präzisen Einsatzvorgaben, analysiert, dosiert, gefertigt und kontrolliert nach strengsten Qualitätskriterien.

Unser Service für unsere Kunden

Nach der Lieferung sind wir bei unseren Kunden nicht nur durch die Erzeugnisse präsent, sondern auch durch individuelle, auf den Kunden abgestimmte, Serviceleistungen. Dies beginnt bei der Applikationsberatung vor Ort und erstreckt sich im Weiteren auf produkt- und einsatzspezifische Fragen bis hin zur Rücknahme und die umweltgerechte Entsorgung der gebrauchten Produkte.

Die Umwelt

Es werden sämtliche Abwässer am Produktionsstandort aufbereitet. Wo notwendig wird die Abluft gefiltert. Laufende Abwasserkontrollen garantieren einen optimalen Umweltschutz.

Unsere Dienstleistungen

Beratung und Lieferung	<p>Mit unserem Tun und Handeln sind wir täglich bestrebt qualitative, hochwertige und moderne Produkte zu entwickeln und vertreiben. Dies zu einem perfekten Preis- Leistungsverhältnis! Dabei liegt unser Fokus ständig darauf die Produkte an die aktuellen Ansprüche und Wünsche unserer Kunden anzupassen. Durch langjährige Erfahrung, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind wir in der Lage, Sie fachgerecht zu beraten und zu beliefern.</p>
Vorführen von unseren Produkten	<p>Für eine optimale Lösung Ihres Reinigungsproblems demonstrieren wir Ihnen gerne eine Auswahl von Produkten. Mit einer gezielten Auswahl, welches mit unseren spezialisierten Chemikern, geschulten Aussendienstmitarbeiter und Ihnen ausgewählt wird, finden Sie bestimmt einfach und schnell Ihr richtiges Reinigungsprodukt. Falls Sie einen Besuch eines Aussendienstmitarbeiters Ihrer Nähe wünschen, kontaktieren Sie uns in Eschenbach – wir geben Ihnen gerne die Kontaktdaten bekannt.</p>
Pumpenservice	<p>Unsere Geräte basieren auf Eigenentwicklung und werden von uns hergestellt. Bei der Arbeit mit AMSTUTZ Reinigungsprodukten garantieren wir Ihnen langfristig einen kostenlosen Pumpenservice. Ersatzpumpen werden Ihnen im Austausch zur Verfügung gestellt.</p>
Entsorgung von Altwaren	<p>Zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen empfehlen wir Ihnen unsere Dienste als Entsorger. Bei Lieferung von Neuware sind wir bereit, anfallende verschmutzte Altware zurückzunehmen und professionell zu entsorgen. So leisten wir alle unseren Beitrag für eine saubere Umwelt! Wir entsorgen zum Beispiel Alt-Öl oder Alt-Lössemittel-Teilereiniger. Für Umtriebe wie Lagerung von Sondermüll, Gefahrgut-Transport und Bereitstellung der Begleitpapiere erlauben wir uns einen kleinen Unkostenbeitrag pro Faktura bei Rücknahme der Altware zu berechnen.</p>
Betriebskontrollen AGVS	<p>Verschiedene kantonale Vollzugsbehörden haben umfangreiche Kontrollaufgaben in den Betrieben des Autogewerbes an das Umweltinspektorat des AGVS (Autogewerbeverband der Schweiz) delegiert. Dies betrifft folgende Betriebe: Autoreparatur-, Karosserie-, Lackier-, Transport-, Landmaschinen- und Baumaschinenbetriebe sowie kantonale und gemeindeeigene Werkhöfe. Zahlreiche Mitarbeiter der AMSTUTZ PRODUKTE AG verfügen über langjährige Berufserfahrung im Umweltbereich für das automobile und industrielle Gewerbe. Sie decken dabei unter anderem die folgenden Fachgebiete ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abwasserbehandlung – Lagerung von Abfällen, wassergefährdenden Flüssigkeiten, Schmierstoffe und Chemikalien – Recycling und Entsorgung von Sonderabfällen, kontrollpflichtigen Abfällen und Industrieabfällen – Abwasser- und Abfallanalysen – usw. <p>Wir verfügen über kompetente Mitarbeiter mit der offiziellen Ausbildung als Kontrolleur des Umweltinspektorates des AGVS (Autogewerbeverband der Schweiz). Sie sind damit zur offiziellen Durchführung der regelmässigen Umweltschutzkontrollen im Auto- und Transportgewerbe ermächtigt und stehen Ihnen zu diesem Thema beratend zur Seite.</p>
Badreinigung von Tauchbädern	<p>Wenn Ihre Tauchbäder gesättigt sind, müssen diese ausgepumpt und gereinigt werden. Wir übernehmen die Reinigung kostenlos. Für Sie fallen nur noch Kosten für die Entsorgung des verschmutzten Reinigungsmittels sowie für die Begleitpapiere (Strassentransport) an. Die Kostenanfrage für Ihr verschmutztes Reinigungsmittel nehmen wir in Eschenbach gerne entgegen.</p>

1. Kleinteilereinigungsgeräte		8. Polier-Zubehör	
1.1 Geräte	6–8	8.1 Poliermaschine	22
1.2 Umbausatz	9	8.2 Polierschwämme	23–24
1.3 Ersatzteile	9	8.3 Microfaser	24–25
		8.4 Diverses Zubehör	26–27
2. Sprühgeräte		9. Handseifen-Zubehör	28–29
2.1 Unsere Sprühgeräte	10–11		
2.2 Sonstige Sprühgeräte	12–13	10. Putzpapier-Zubehör	30
2.3 Sprühflaschen	13		
3. SICO-System	14–15	11. Hahnen	31
4. Fassziehpumpen	16–17	12. Öle & Fette	
5. Öl- & Fett-Zubehör		finden Sie in unserem separaten Prospekt «Oil & More»	
5.1 Fettpressen	18		
5.2 Diverses Öl- & Fett-Zubehör	18–19		
6. Dosiergeräte	20		
7. Waschbürsten	21		

AMSTUTZ-Waschtische nach Mass

Je nach Reinigungseinsatz fertigen wir Waschanlagen, Tauchbecken oder ähnliches nach Mass. Alle angebotenen Waschgeräte und -anlagen werden in rostfreier Qualität mit Elektro- oder Druckluftpumpe gefertigt.

Lieferung	Geräte auf Anfrage
Garantie	12 Monate
Ersatzteile	Sind einzeln erhältlich
Achtung	Es dürfen keine feuergefährlichen Stoffe zugeführt oder in die Schläuche gefüllt werden. AMSTUTZ-Waschtische entsprechen den aktuellen EU-Vorschriften. Zertifikate werden den Geräten beigelegt.
Haftung	Für Änderungen an Waschgeräten und Anbau oder Verwendung ungeeigneter Anlagenteile übernimmt AMSTUTZ keine Haftung. Weiterhin dürfen nur von uns empfohlene, geprüfte und zugelassene Reinigungsprodukte eingesetzt werden. Das Einfüllen von und Arbeiten mit feuergefährlichen Produkten ist verboten. In allen Fällen wird bei Zuwiderhandlungen eine Haftung für die Anlage und damit zusammenhängende Folgen unsererseits abgelehnt.
Waschflüssigkeit	Je nach Arbeitseinsatz empfehlen wir Ihnen das entsprechende Reinigungsprodukt.
Spezielles	Wenn beim Arbeiten mit dem Kleinteilereinigungsgerät viel Feinstaubrückstände anfallen, empfehlen wir Ihnen die Filtermatte. Diese filtert feinen Staub, der sonst im Kreislauf wieder ins Fass zurückläuft.
Ausführungen	Unsere Geräte sind in Spezialausführungen (Fusschalter, Handschalter, fahrbar, mit Deckel, etc.) erhältlich. Erkundigen Sie sich direkt bei uns in Eschenbach oder bei Ihrem / Ihrer Aussendienstmitarbeiter / -in.

AMS-BIO WASHER-200

Artikel / Gebinde	Inhalt
5401	1 Stück

Masse	Innen	Aussen
Breite	760 mm	890 mm
Tiefe	560 mm	750 mm
Höhe		1155 mm
Arbeitshöhe		950 mm

- Biologisches System zur Teilereinigung ohne Lösemittel und Giftstoffe. Die anfallenden Öle und Fette werden durch die spezielle Filtermatte rückstandsfrei zu Wasser und Kohlendioxid abgebaut.

- Kunststoffgehäuse, ausgerüstet mit Pinsel und Spüldüse, Füllmenge: 40–80 l, Pumpleistung: 4 l / Min. Heizung: 600 W, 230 V.



Geräte

COMBI-CLEAN INOX

Artikel / Gebinde	Inhalt
7218 (Elektr.)	1 Stück
7219 (Druckl.)	1 Stück

Masse	Innen	Aussen
Breite	1500 mm	1570 mm
Tiefe	550 mm	620 mm
Höhe	70 mm	800 mm
Arbeitshöhe		1000 mm

- Kombiniertes Gerät mit Wasch- und Tauchmöglichkeit. Betrieb mit 200 Liter-Fass. Einsatz in Garagen, Service- und Reparaturwerkstätten.

- Rostfreies Blech 4301 – 1,5 mm. Durchlaufpinsel mit Schlauch und Knickschutzfeder. Luftblaspistole mit Spiralschlauch. Reinigungsrost (rostfrei) als Tropf- und Tauchsieb. Deckel als Spritzschutzwand. Gasdruckdämpfer als Deckelhalter. 2 Umwälzpumpen 230 V oder 1 Druckluftmembranpumpe.



ECONO-CLEAN INOX

Artikel/Gebinde	Inhalt
7212	1 Stück

Masse	Innen	Aussen
Breite	800 mm	810 mm
Tiefe	550 mm	620 mm
Höhe	50 mm	80 mm
Arbeitshöhe		900 mm

- Der bekannte, stationäre Waschtisch mit grosser Arbeitsfläche für schnelle und rationelle Reinigungsarbeiten. Betrieb mit 200 Liter-Fass.
- Rostfreies Blech 4301 – 1,5 mm. 2 Durchlaufpinsel mit Schlauch und Knickschutzfeder. Reinigungsrost als Grobschmutzfang. 1 Seitenblech, wahlweise links oder rechts einsetzbar. Umwälzpumpe 230 V.



LAVO-CLEAN

Artikel/Gebinde	Inhalt
7226	1 Stück

Masse	Aussen
Breite	1200 mm
Tiefe	1000 mm
Höhe geschl.	1200 mm
Höhe offen	2010 mm

- Stationäre Industriewaschmaschine zur Teilereinigung. Flüssigkeitsinhalt: 200 l.
- Gehäuse aus INOX Stahl 4301. Korb (Ø 870 mm), Pumpen, Rohre, Düsen und Hähnen aus korrosionsbeständigen Materialien. Korbbelastung: 200 kg, Temperatur bis 70 °C, Düsendruck: 3 bar, Heizung: 8 kW, 380 V.
- Aufheizzeit: 55 °C -> 30 min, 70 °C -> 60 min.



MINI-CLEAN INOX MIT FAHRGESTELL

Artikel/Gebinde	Inhalt
7208	1 Stück

Masse	Innen	Aussen
Breite	480 mm	550 mm
Tiefe	330 mm	600 mm
Höhe	150 mm	185 mm
Arbeitshöhe		900 mm

- Fahrbares Kleinteilewaschgerät mit den Vorteilen einer stationären Anlage. Betrieb mit 50 Liter-Fass, Ausführung mit Waschrost und Tauchwanne, Deckel verschliessbar, Fahrwagen mit Bremslenkrollen.
- Rostfreies Blech 4301 – 1,5 mm. 1 Durchlaufpinsel mit Schlauch, Reinigungsrost aus INOX als Grobschmutzfang, Deckel als Spritzschutzwand, Gasdruckdämpfer als Deckelhalter, Umwälzpumpe 230 V.



ROLI-CLEAN INOX

Artikel/Gebinde	Inhalt
7240	1 Stück

Masse	Innen	Aussen
Breite	550 mm	700 mm
Tiefe	390 mm	700 mm
Höhe	100 mm	300 mm

- Praktisches Waschgerät in der Grösse einer Werkzeugschublade. Idealer Einsatz für Fein- und Kleinteilereinigung. Produkt-Reservoir-Volumen 50 l, Betrieb mit mind. 35 l Waschflüssigkeit.
- Rostfreies Blech 4301 – 1,5 mm. 1 Durchlaufpinsel mit Schlauch. Reinigungsrost aus INOX als Grobschmutzfang. Deckel als Spritzschutzwand. Gasdruckdämpfer als Deckelhalter. Auszugsschienen. Umwälzpumpe 230 V.



SECURA-CLEAN INOX

Artikel / Gebinde	Inhalt
7224	1 Stück

Masse	Innen	Aussen
Breite	850 mm	890 mm
Tiefe	600 mm	680 mm
Höhe	30 mm	150 mm
Arbeitshöhe		900 mm

· Stationäres Sicherheitsgerät mit Fusschalter und grosser Arbeitsfläche. Speziell geeignet in Betrieben mit hohen Sicherheitsanforderungen.

· Betrieb mit 200 Liter-Fass.

· Rostfreies Blech 4301 – 1,5 mm. 1 Durchlaufpinsel mit Schlauch und Knickschutzfeder. Reinigungsrost als Grobschmutzfang. Deckel zweiteilig als Spritzschutzwand. Gasdruckdämpfer als Deckelhalter. Umwälzpumpe 230 V.



SERVO-CLEAN INOX

Artikel / Gebinde	Inhalt
7221	1 Stück

Masse	Innen	Aussen
Breite	600 mm	710 mm
Tiefe	430 mm	440 mm
Höhe	50 mm	270 mm

· Ein einzigartiges Waschgerät für den Einsatz im Service-Wagen und in Betrieben. Schwallwände verhindern das Verschütten der Waschflüssigkeit. Betrieb mit 20 l Waschflüssigkeit.

· Rostfreies Blech 4301 – 1,5 mm. 1 Durchlaufpinsel mit Schlauch. Reinigungsrost aus INOX mit Filtermatte und Schwallblech. Deckel als Spritzschutzwand. Gasdruckdämpfer als Deckelhalter. Umwälzpumpe 230 V.



Pumpenservice

Unsere Geräte basieren auf Eigenentwicklung und werden auch von uns hergestellt. Bei der Arbeit mit Amstutz-Reinigungsprodukten garantieren wir Ihnen langfristig einen kostenlosen Pumpenservice. Ersatzpumpen werden Ihnen im Austausch gratis zur Verfügung gestellt.

(Schweizweit)

UMBAUSATZ ECONO-CLEAN

Artikel/Gebinde	Inhalt
8075	1 Stück

- Umbausatz für unser Gerät ECONO-CLEAN (200 Liter-Fass)
- Umbausatz komplett bestehend aus:
 - Pumpenkasten
 - Umwälzpumpe KTR 2000 230 V
 - Schalter
 - Zuleitung
 - 2 Pinsel
 - Pinselschlauch
 - Ansaugschlauch
 - Rückschlagventil



UMBAUSATZ MINI-CLEAN

Artikel/Gebinde	Inhalt
8080	1 Stück

- Umbausatz für unser Gerät MINI-CLEAN (50 Liter-Fässli)
- Umbausatz komplett bestehend aus:
 - Pumpenkasten
 - Umwälzpumpe KTR 2000 230 V
 - Schalter
 - Zuleitung
 - 1 Pinsel
 - Pinselschlauch
 - Ansaugschlauch
 - Rückschlagventil



Umbausatz



Ersatzteile von A – Z

In unserem Ersatzteillager halten wir jedes einzelne Ersatzteil versandbereit. Die Ersatzteillisten zu jedem einzelnen Gerät sind auf Wunsch verfügbar. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

PRESS-O-MAT MIT FAHRGESTELL

Artikel / Gebinde	Inhalt
7200	1 Stück

- Drucksprühgerät aus rostfreiem Stahl (DIN-Norm 1.4301), für die einfache Verarbeitung von Reinigungs- und Pflegeprodukten.
- Fahrgestell (promatisiert) mit Lanzenhalterung.
- Druckfest bis 10 bar, Überdruckventil im Deckel integriert. Einlassventil mit Druckmanometer eingestellt auf 6 bar. Spiralschlauch mit 60 cm langer Sprühlanze, Druckbehälter-Füllinhalt 15 l, Gesamthalt 20 l.

**PRESS-O-MAT PE SÄUREBESTÄNDIG**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7204	1 Stück

- Drucksprühgerät aus rostfreiem Stahl (DIN-Norm 1.4301), für die einfache Verarbeitung von säurehaltigen Reinigungsprodukten.
- Fahrgestell (INOX) mit Lanzenhalterung.
- Druckbehälter PE-innenbeschichtet, druckfest bis 10 bar, Überdruckventil im Deckel integriert, Einlassventil mit Druckmanometer eingestellt auf 5–6 bar. 10 m Nyflex-Schlauch mit 60 cm langer Sprühlanze, säurebeständig. Druckbehälter-Füllinhalt 10 l, Gesamthalt 15 l.

**PRESS-O-MAT SCHAUMGERÄT**


Artikel / Gebinde	Inhalt
7205	1 Stück

- Drucksprühgerät aus rostfreiem Stahl (DIN-Norm 1.4301), für die einfache Verarbeitung von Reinigungsprodukten, die geschäumt werden können. Durch die Regulierarmaturen am Gerät wird die Schaumkonsistenz eingestellt.
- Fahrgestell (promatisiert) mit Lanzenhalterung.
- Druckfest bis 10 bar, Überdruckventil im Deckel. 10 m Luftanschlussleitung, 3,5 m Schlauch, 60 cm Sprühlanze. Arbeitsdruck 6–8 bar, Luftverbrauch ca. 250 l/min. Druckbehälter-Füllinhalt 15 l, Gesamthalt 20 l.

**Verkaufsnetz Schweiz**

Profitieren Sie von unserem breit ausgebauten Verkaufsnetz (schweizweit). Unsere Aussendienstmitarbeiter/-innen Industrie und Agrar beraten Sie persönlich und helfen Ihnen bei Unklarheiten gerne weiter.

Erkundigen Sie sich direkt bei uns, nach Ihrem / Ihrer zuständigen Aussendienstmitarbeiter / -innen.





Unsere AMSTUTZ-Sprühgeräte

Unsere Sprühgeräte basieren auf Eigenentwicklung und werden von uns hergestellt. Alle angebotenen Sprühgeräte werden in rostfreier Qualität gefertigt.

Lieferung	Geräte auf Anfrage
Garantie	12 Monate
Ersatzteile	Sind einzeln erhältlich. Eine Ersatzteilliste wird mit dem Gerät mitgeliefert oder ist auf Anfrage verfügbar.
Achtung	Es dürfen keine klebrigen Produkte verwendet werden. Weiterhin dürfen nur von uns empfohlene, geprüfte und zugelassene Reinigungsprodukte eingesetzt werden. AMSTUTZ-Sprühgeräte entsprechen den aktuellen EU-Vorschriften.
Haftung	Im Falle einer falschen Handhabung beim Einsatz nicht geeigneter Flüssigkeiten oder selbstständig ausgeführten, unsachgemässen Reparaturen, lehnen wir jede Haftung ab. Für Rückfragen wenden Sie sich an unser Labor oder an die technische Abteilung.
Reinigungsprodukte	Je nach Arbeitseinsatz empfehlen wir Ihnen das entsprechende Reinigungsprodukt.
Ausführungen	Unsere Geräte sind in Spezialausführungen (ohne Fahrgestell, etc.) erhältlich. Erkundigen Sie sich direkt bei uns in Eschenbach oder bei Ihrem / Ihrer Aussendienstmitarbeiter / -in.

BT-SPRAYER 5 SC

Artikel / Gebinde	Inhalt
7243	1 Stück

- Tragbares Metall-Sprühergerät mit praktischer Handpumpe für die Verarbeitung von Schalungsöl, Mineralöl, etc.
- Ölfester Druckschlauch, Manometer, Sicherheits- und Entlüftungsventil, Messing, Sprührohr, Flachstrahldüse, Viton-Dichtungen.
- Füllinhalt: 5 l, Gesamtinhalt: 7,5 l, zugelassener Betriebsüberdruck: 6 bar, zugelassene Betriebstemperatur: 5–50 °C.

**DRUCKPUMP-SCHÄUMER**

Artikel / Gebinde	Inhalt
5086	1 Stück

- Robustes Druckschaumgerät zum Verarbeiten von verschiedenen Reinigungsprodukten, die geschäumt werden können.
- Behälter aus Kunststoff, Füllinhalt 1,25 l, Schaumdüse, Viton-Dichtungen, Federn und Ventilstange aus Edelstahl.

**DRUCKPUMP-ZERSTÄUBER**


Artikel / Gebinde	Inhalt
5078	1 Stück

- Praktisches Sprühergerät aus Kunststoff. Das Sprühergerät kann von Hand unter Druck gesetzt werden. Keine Verdünnungsprodukte mit diesem Sprühergerät verarbeiten.
- Behälter aus Kunststoff, Füllinhalt des Druckbehälters 1,3 l (siehe Markierung), Handpumpe zum Druck erzeugen, Regulierdüse.

**HS-PISTOLE**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7257	1 Stück

- Geeignet für die Anwendung von Hohlraum spray-Produkten.



SOLVENT-PLAST-PISTOLE

Artikel/Gebinde	Inhalt
7248	1 Stück

- Geeignet für die Anwendung unserer Unterbodenschutz-Produkte.
- Passend zu unseren 1 Liter-Blechdosen.

**ULTRA-CLEAN SPRAYER**

Artikel/Gebinde	Inhalt
5039	1 Stück

- Geeignet für die Anwendung unseres Bremsenreinigers ULTRA-CLEAN PROFI.
- Speziell lösemittelbeständige Dichtungen.
- Spezielle Regulierdüse \varnothing 0,8 mm
- Robuster Behälter (1 l), transparent mit übersichtlicher Skalierung und seitlichen Griffmulden.

**SPRITZFLASCHE 500 ML PVC SCHWARZ**

Artikel/Gebinde	Inhalt
5575	1 Stück

- Ideal für die Anwendung von Glasreiniger, etc.
- Passend zu unserem SPRAYER ZU 500 ML FLASCHE SCHWARZ (Art. 5043).

**SPRAYER ZU 500 ML FLASCHE SCHWARZ**

Artikel/Gebinde	Inhalt
5555	1 Stück

- Passend zu unserer SPRITZFLASCHE 500 ML SCHWARZ (Art. 5575).



Sonstige Sprühgeräte

Sprühflaschen

SICO-BESCHICKUNGSSYSTEM

Artikel/Gebinde	Inhalt
7236	1 Stück

Masse	
Breite	640 mm
Länge	1620 mm
Gewicht	22 kg

- Das SICO-SYSTEM besteht aus dem stabilen Sicherheits-Container, dem raffiniert konstruierten Beschickungswagen und dem Universal-Fassdeckel. Alle drei Einheiten zusammen bilden die Basis für die einfache Beschickung, den leichten Transport und die ebenso sichere, wie dauerhafte Lagerung von 200-Liter-Fässern durch nur eine Bedienungsperson.

- Massive Metallbauweise, promatisiert.

**SICO-BOX STATIONÄR GROSS**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7233	1 Stück

Masse	
Breite	1450 mm
Tiefe	1450 mm
Höhe	680 mm

- Volumen 1000 l
- Inkl. Gitterrost und Füße.
- Geeignet für 1 IBC-Container.

**SICO-BOX STATIONÄR KLEIN**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7232	1 Stück

Masse	
Breite	1200 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	410 mm

- Volumen 220 l
- Inkl. Gitterrost und Füße.
- Geeignet für 2 Fässer à 50 l oder 1 Fass à 200 l.

**SICO-CONTAINER 200 L**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7235	1 Stück

Masse	
Durchmesser	615 mm
Höhe	780 mm

- Aus Stahl 4301 (INOX).
- Fassungsvermögen 237 l.



SICO-CONTAINER 50 L

Artikel/Gebinde	Inhalt
7234	1 Stück

Masse	
Durchmesser	420 mm
Höhe	550 mm

- Aus Stahl 4301 (INOX).
- Fassungsvermögen ca. 60 l



SICO-FASSTRICHTER

Artikel/Gebinde	Inhalt
7238	1 Stück

- Aus Stahl 4301 (INOX)
- Passend zu SICO-ZWISCHENRING UND DECKEL.
- Geeignet für Fässer à 200 l.



SICO-ZWISCHENRING UND DECKEL

Artikel/Gebinde	Inhalt
7237	1 Stück

Masse	
Höhe	390 mm

- Der ideale Deckel fürs Fass à 200 l – in Kombination mit unserem SICO-FASSTRICHTER.
- Geeignet für Fässer à 200 l.



SICO-System



Das Fass mit dem doppelten Boden

Das SICO-SYSTEM besteht aus dem stabilen SICO-Container und dem raffiniert konstruierten Beschickungswagen. Alles zusammen bildet die Basis für die einfache Beschickung, den leichten Transport und die ebenso sichere, wie dauerhafte Lagerung von 200-Liter-Fässern durch nur eine Bedienungsperson.

1. SICO-Container übers Fass stülpen.
2. Beschickungssystem positionieren und Fass befestigen.
3. Wagen in waagrechte Lage kippen und die Führungsstange verschieben.
4. Mittels Griffstange den SICO-Container senkrecht stellen ... und fertig.

DREHKOLBENPUMPE / MIT ERDUNGSKABEL

Artikel / Gebinde	Inhalt
7376	1 Stück
7377 (mit Erdung)	1 Stück

- Die Stahlgussfassziehpumpe ist säure-, laugen- und lösemittelbeständig.
- Ausführung: DREHKOLBENPUMPE MIT ERDUNGSKABEL. Ideal für die Verwendung von Benzin oder Diesel.

**FASSZIEHPUMPE INOX**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7263	1 Stück

- Ideal für Öle, usw.
- Nicht für saure Produkte geeignet.

**FASSZIEHPUMPE PVC**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7379	1 Stück

- Ideal für wässrige und saure Produkte, z.B.: ORVAL, WIRAN-LEMON, etc.

**FASSZIEHPUMPE STAHL VERCHROMT**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7266	1 Stück

- Ideal für Öle, usw.
- Nicht für saure Produkte geeignet.



HEBELFASSPUMPE NYLON MIT VITON-DICHTUNG

Artikel/Gebinde	Inhalt
7375	1 Stück

- Handpumpe für Frostschutz und Scheibenreiniger.
- Mit Viton-Dichtung.

**ÖLPUMPE**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7373	1 Stück

- Doppelt wirkende Ölpumpe.

**PVC-PUMPE 30-L**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7297	1 Stück

- Geeignet für 25 Liter-Gebinde.
- Kann ohne Probleme für alle Produkte eingesetzt werden.

**SIPHONPUMPE**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7258	1 Stück

- Die Fassziehpumpe ist säure-, laugen- und lösemittelbeständig.



AKKUFETTPRESSE

Artikel / Gebinde	Inhalt
7320	1 Stück

- Geeignet für Fettpatronen.
- Adapter erhältlich für Lubeshuttle-Patronen.

**EINHANDFETTPRESSE**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7262	1 Stück
7284 (Lubeshuttle)	1 Stück

- Geeignet für Fettpatronen.
- Erhältlich in den Ausführungen Lubeshuttle und Normal.

**FETTSPRÜHGERÄT LUBESHUTTLE**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7286	1 Stück

- Dieses Druckluft-Fettsprühgerät ermöglicht das direkte Versprühen von Fetten aus der Fettpatrone.
- Ihre Vorteile:
 - Anwendung ohne Treibgas oder weitere chemische Zusätze, wie z.B. Lösemittel.
 - Einsparpotential beim Besprühen von Ketten, Drahtseilen, Zahnrädern, Teleskop-Stangen etc.

**HEBELFETTPRESSE**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7275	1 Stück
7287 (Lubeshuttle)	1 Stück

- Geeignet für Fettpatronen.
- Erhältlich in den Ausführungen Lubeshuttle und Normal.



FETTABFÜLLPUMPE FÜR ZSA

Artikel/Gebinde	Inhalt
7278	1 Stück

- Füllgerät für Zentralschmieranlagen (ZSA).
- Mit Schraubdeckel, 3 seitlichen Stellschrauben und Folgekolben, PVC-Schlauch 2 m mit ZSA-Kupplung.

**FETTPISTOLE**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7292	1 Stück

- Schmierpistole Standard für Behälterfettpressen und Fettversorgungssysteme 60:1.

**GETRIEBEÖLFÜLLER**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7265	1 Stück

- Getriebeölfüller 24 l.
- Handpumpe mit doppelt wirkender Handpumpe, Füllstandsanzeige, 2 m flexiblem PVC-Schlauch mit Kugelhahn und Getriebeöl-Auslauf.

**KP FETTABFÜLLPUMPE**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7264	1 Stück

- Füllgerät mit Zentrierdeckel (Spezialmechanik für optimale Zentrierung des Pumpwerks) und Folgekolben, die wirtschaftlichste und sauberste Art, Fettpressen professionell zu füllen.



MISCHINJEKTOR SPEZIAL 203B

Artikel/Gebinde	Inhalt
9609	1 Stück


- Der Spezial-Mischinjektor 203B ist ein Gerät, um fließendem Wasser (ab Hähnen) das gewünschte Medium automatisch beizumischen.

**MIX-JET FOAM**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7242	1 Stück

- Ideal für die Fahrzeugwäsche, Motorenreinigung, Vorwäsche, etc.

- Inklusive:
 - 4 Dosierdüsen (1:100 / 1:50 / 1:20 / 1:10)
 - 15 m Schlauch
 - Sprührohr, Breitstrahldüse und Griff
 - 2 m Schlauch für den Wasseranschluss

**MIX-JET CAR-DRY**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7244	1 Stück

- Ideal für ein überzeugendes Finish mit unseren Selbstglanztrocknern.

- Inklusive:
 - 3 Dosierdüsen (1:80 / 1:70 / 1:60)
 - 15 m Schlauch
 - Sprührohr und Griff
 - 2 m Schlauch für den Wasseranschluss

**SCHAUM-SPRÜHGERÄT**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7328	1 Stück

- Ideal für die Fahrzeugreinigung ohne Hochdruck mit einem schäumenden Ergebnis.

- Anwendbar mit folgenden Produkten: TRUCK CLEANER INTENSE, P1500 SB XXL FOAM, etc.

- Mischverhältnisse
0 = 1:10 / 1 = 1:20 / 2 = 1:30 / 3 = 1:40 / 4 = 1:100 / 5 = 1:300



WASCHBÜRSTE HART

Artikel/Gebinde	Inhalt
9884	1 Stück

- Diese Waschbürste ist ausgestattet mit speziell harten Borsten. Diese ermöglichen Ihnen eine ideale Reinigung Ihres LKW's.
- Reinigungsbürste ist säure- und laugenbeständig.



WASCHBÜRSTE SOFT

Artikel/Gebinde	Inhalt
9885	1 Stück

- Die sanften und weichen Borsten sind bestens zur Aussenpflege Ihres PKW's geeignet.
- Reinigungsbürste ist säure- und laugenbeständig.



WASCHSTAB

Artikel/Gebinde	Länge
9821	1,0 m
9818	1,5 m
9819	2,0 m
9822	3,0 m
9839	1,2 – 2,2 m (Teleskopstab)

- Passend zu unseren Waschbürsten.



Unser Labor

In unserem eigenen Labor werden unsere Produkte nach neuester Technologie entwickelt.

Ziel unserer kompetenten Laborfachleute ist höchste Schweizer-Produktequalität. Unser Know how und Flexibilität erlauben uns, auf Trends und Kundenwünsche einzugehen.



POLIERMASCHINE RUPES

Artikel / Gebinde	Inhalt
7315	1 Stück

- Die exzentrische Poliermaschine verspricht ein schnelles Finish des Materials, ohne dabei die Qualität zu verringern.
- Regulierbare Stufeneinstellung.
- Drehteller ø 180 mm
- Schleifhub 21 mm
- 500 W



Dank unseren Polituren ein perfektes Ergebnis ...

Mit unseren exklusiven Polituren, Wachsversiegelungen sowie Hochglanzversiegelungen erstahlt jedes Auto in neuem Glanz. Egal ob stark zerkratzte oder neue Lacke, mit unserem Politurensortiment finden Sie bestimmt eine passende Lösung.

S10-Schleifpolitur grob
 S15-Schleifpolitur mittel
 S20-Schleifpolitur fein
 W40-Wachsversiegelung
 W90-Detailer All-In-One
 W110-Deep Finisher


Ideal für alte und stark zerkratzte Lackoberflächen.
 Geeignet für nahezu alle Arten von Polish-Arbeiten.
 Ideal um Hologramme und Grauschleier zu entfernen.
 Enthält Carnaubawachs und verleiht dem Autolack einen hohen Glanz.
 Schützt den Autolack für lange Zeit vor Witterungseinflüssen und verleiht einen Tiefenglanz.
 Sprühwachs-Versiegelung mit Tiefenglanzwirkung und Easy-to-clean-Effekt.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen unsere Aussendienstmitarbeiter / -innen gerne zur Verfügung.

POLIERSCHWAMM GELB

Artikel/Gebinde	Inhalt
7310	1 Einheit

- Gelber Polierschwamm, mittel-hart.
- ø 160 mm
- Geeignet für Staubeinschlüsse und tiefe Kratzer.
- 1 Einheit à 2 Stück.

**POLIERSCHWAMM NAVY-BLAU**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7317	1 Einheit

- Blauer Polierschwamm, hart.
- ø 160 mm
- Geeignet für Staubeinschlüsse und tiefe Kratzer.
- 1 Einheit à 2 Stück.

**POLIERSCHWAMM SCHWARZ**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7295	1 Einheit

- Schwarz genoppter Polierschwamm, sehr weich.
- ø 160 mm
- Ideal für Finish-Arbeiten.
- 1 Einheit à 2 Stück.

**POLIERLAMMFELL**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7290	1 Einheit

- Lammfell, ø 180 mm, mit Klett.
- Merinowolle.
- Sehr hohe Schleifwirkung.
- 1 Einheit à 2 Stück.



POLIERSCHWAMM WEISS

Artikel / Gebinde	Inhalt
7298	1 Einheit

- Weisser Polierschwamm, weich.
- ø 160 mm
- Geeignet für das Entfernen von Hologrammen und für das Hochglanz-Polieren.
- 1 Einheit à 2 Stück.

**TOP-WOOL-FELL**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7316	1 Einheit

- Polierfell aus Wolle, ø 180 mm, mit Klett.
- Sehr hohe Schleifwirkung.
- Mikrokratzer und Hologramme werden vermindert.
- 1 Einheit à 2 Stück.

**MICROFASER FROTTÉ**

Artikel / Gebinde	Inhalt
5034	1 Stück

- Universelles Microfasertuch.
- Geeignet für die Fahrzeugreinigung, sonstige Reinigungsarbeiten, etc.
- Randlos.

**MICROFASER GELB**

Artikel / Gebinde	Inhalt
5033	1 Stück

- Äusserst saugfähiges Microfasertuch.
- Geeignet zum Aabledern, für die Fahrzeuginnenreinigung sowie für die schlierenfreie Glasreinigung.



MICROFASER PREMIUM

Artikel/Gebinde	Inhalt
5041	1 Stück

- Volumen-Microfaser.
- Ideal für die Finisharbeiten mit Wachs.

**MICRO-POLIERTUCH**


Artikel/Gebinde	Inhalt
5149	1 Stück

- Zum Entfernen von Lack-Oberflächenschmutz wie Harz, Flugrost, Kotrückstände, Insekten, usw.
- Mit Wasser auswaschbar.

**WAFFELTUCH**

Artikel/Gebinde	Inhalt
5029	1 Stück

- Speziell für Glas geeignet sowie zum Reinigen und Trocknen anderer Oberflächen.



Microfaser

Fahrzeugaufbereitung

Entdecken Sie unsere Polituren, Hochglanz-Versiegelungen, etc. in unserem separaten Prospekt «Car Chem».

Erfahren Sie an unseren Kurstagen praxisnahe Übungen, wie Sie einfach und schnell Top-Ergebnisse erhalten. Tipps und Tricks zur Optimierung Ihrer Arbeitstechniken geben wir Ihnen auch gerne mit, damit sparen Sie zusätzlich Material und gewinnen Zeit. Erkundigen Sie sich bei uns, wann der nächste Kurs stattfindet.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen unsere Aussendienstmitarbeiter / -innen gerne zur Verfügung.



FELGENBÜRSTE

Artikel / Gebinde	Inhalt
9886	1 Stück

- Geeignet für die Felgenreinigung.

**HANDBÜRSTE**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7313	1 Stück

- Mit Kunststoffknoppen.
- Ideal zur Entfernung von Haaren, Schmutz, etc. im Kofferraum oder auf Fussmatten.
- Feucht und trocken einsetzbar.

**HAND-PAD**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7311	1 Stück

- Für Polituren, Sprühwachs, Cockpitpflege, Reifenglanz, etc.
- Mit harter und weicher Seite, getrennt durch eine wasserundurchlässige Sperrschicht.



Kostengünstige Produktion im Herzen der Schweiz

Dank unserer flexiblen Produktionssteuerung ist uns ein hoher Grad an kundenspezifischer Individualisierung möglich: Verpackung, Etiketten, chem. Eigenschaften, usw.

Unsere kostengünstige und effiziente Produktion liegt im Herzen der Schweiz.



POLIERTUCH POLI

Artikel/ Gebinde	Inhalt
5815	1 Stück

- Extraweiche, fusselfreie Spezialtücher für Pflege- und Polierarbeiten.
- 375 Tücher / Spenderkarton.



TURBOJET

Artikel/ Gebinde	Inhalt
7327	1 Stück

- Geeignet zum Reinigen von Türeinsteigen und Verkleidungen, Autopolstern, Dachhimmeln, Heizungs- und Lüftungsschächten, Ersatzteilen und allen schwer zugänglichen Stellen.
- Durch die Mikrozerstäubung sind der Reinigungsmittelverbrauch und damit die Kosten extrem gering.



Diverses Zubehör



Überzeugendes Ergebnis dank unserem Innenraumreiniger VIVAL ...

Mit unserem TURBOJET sowie unserem Innenraumreiniger VIVAL bringen Sie Ihren Autoinnenraum auf Hochglanz. VIVAL 1:1 verdünnen und vorgängig auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen und kurz einwirken lassen. Anschliessend mit unserem TURBOJET (gefüllt mit sauberem Wasser) die Fläche reinigen.

Im Auslasstrichter befindet sich ein dünner Druckluftschlauch, der im Betrieb spiralförmig rotiert. Das austretende Luftgemisch wird so in Drehungen versetzt und es entsteht – ähnlich wie beim geothermischen Tornado – eine Art Rotationsfräse. Die sich daraus ergebende Wirkung sorgt für unseren «Tornado-Effekt», der mit extrem großer Kraft Schmutzpartikel aus der Oberfläche herauslöst.

HANDISAN-SPENDER

Artikel / Gebinde	Inhalt
7151	1 Stück

- Geeignet für unser Handseifenpulver HANDISAN STANDARD oder HANDISAN ROSA.

**MANOGARD-SPENDER**


Artikel / Gebinde	Inhalt
7157	1 Stück

- Geeignet für unsere Handschutzcreme MANOGARD.
- Passend zu 1 l / kg Dosen.

**SEIFEN-SPENDER 1 KG**


Artikel / Gebinde	Inhalt
7152	1 Stück

- Geeignet für Handreiniger mit Scheuerkomponenten, z. B.: ALOVERA +, FRANGIPANI + oder Z-1.
- Passend zu 1 l / kg-Dose.

**SEIFEN-SPENDER 5 KG**

Artikel / Gebinde	Inhalt
7155	1 Stück


- Geeignet für Handreiniger mit Scheuerkomponentenz. B.: ALOVERA +, FRANGIPANI + oder Z-1.
- Passend zu 5 l / kg-Kanister.



SEIFEN-SPENDER 10 KG

Artikel/Gebinde	Inhalt
7154	1 Stück

- Geeignet für Handreiniger mit Scheuerkomponenten, z. B.: ALOVERA +, FRANGIPANI + oder Z-1.
- Passend zu 10 kg-Kessel.

**SEIFEN-SPENDER 1000 ML TOPLINE**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7161	1 Stück

- Geeignet für Flüssigseifen, Desinfektionsmittel und Lotion.
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.
- Mit langem Bedienungshebel, geeignet für Hand- und Ellbogenbedienung.
- Nach Hochschieben der Auslaufblende kann die Pumpe herausgezogen werden, ohne den Spender von der Wand zu nehmen.

**WANDKORB**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7159	1 Stück

- Geeignet für alle Handreiniger.
- Passend zu 5 l / kg-Kanister.

**WANDHALTER**

Artikel/Gebinde	Inhalt
7153	1 Stück

- Geeignet für Handreiniger.
- Passend zu 1 l / kg-Dose.



BODENHALTER

Artikel / Gebinde	Inhalt
5044	1 Stück

· Bodengestell für Papierrollen (Art. 5800) und AMTEX-ROLLEN (Art. 5042).

**FALTHANDTUCHSPENDER INOX**

Artikel / Gebinde	Inhalt
5040	1 Stück

· Geeignet für unsere FALTHANDTÜCHER (Art. 5814).

**PAPIERDISPENSER**

Artikel / Gebinde	Inhalt
5816	1 Stück

· Spender für Papierrolle 2-lagig (Art. 5802).

**Saubere Hände**

Unsere Handseife ALOVERA + ist lösemittelfrei und ph-neutral. Löst auf hochwirksame Weise Schmutz, Fett, Russ und Kohle. Das echte ALOE VERA Extrakt ist besonders schonend und rückfettend zur Haut.

Für weitere Produktauskünfte stehen Ihnen unsere Aussendienstmitarbeiter / -innen oder wir gerne zur Verfügung.



DECKELHAHNEN ZU 5- & 10-L-FLASCHE

Artikel/Gebinde	Inhalt
5585	1 Stück

· Passend zu unseren 5 Liter- und 10 Liter-Gebinde.

**DECKELHAHNEN ZU 25-L-FLASCHE**

Artikel/Gebinde	Inhalt
5584	1 Stück

· Passend zu unseren 25 Liter-Gebinde.

**HAHNEN ZU 25-L-FLASCHE**

Artikel/Gebinde	Inhalt
5580	1 Stück

· Auslaufhahnen, passend zu unseren 25 Liter-Gebinde.

**HAHNEN ZU BLECHFASS**

Artikel/Gebinde	Inhalt
5581	1 Stück

· Hahnen, passend zu unserem Blechfass.





AMSTUTZ PRODUKTE AG
CH-6274 ESCHENBACH

Tel. +41 (0)41 448 14 41

Fax +41 (0)41 448 21 89

www.amstutz.com

info@amstutz.com

