



CarChem



AMSTUTZ PRODUKTE AG
+ Swiss Chemical Technology

Unsere Kompetenzen

Wir über uns

Der Hauptsitz der Firma AMSTUTZ PRODUKTE AG befindet sich in Eschenbach im Kanton Luzern. Sie ist mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich von hochwertigen chemisch-technischen Produkten tätig. Die Stärke unserer Firma besteht in der Eigenentwicklung von Reinigungsmitteln und Reinigungsgeräten sowie einer breiten Palette fortschrittlichster Produkte für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete in Gewerbe und Industrie.

Unser Vertriebsnetz

AMSTUTZ Produkte werden in der Schweiz durch ein gut ausgebautes Verkaufsnetz im Markt vertrieben. Insgesamt stehen für den Verkauf und Vertrieb über 40 Mitarbeiter im Einsatz. Mit unserer hauseigenen Fahrzeugflotte, welche aus Lieferwagen, Lastwagen und Sattelschleppern besteht, beliefern wir die gesamte Schweiz. Im benachbarten Ausland ist AMSTUTZ PRODUKTE AG durch Verkaufsstellen präsent. So zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Tschechien, Slowenien und Polen.



Unsere Angebotspalette

Zum Stammsortiment zählen Produkte und Anlagen zur Reinigung und Pflege sowie zum Schutz und Unterhalt von Maschinen und Geräten. Neben der breit ausgebauten Serie an Kleinteilereinigern bieten wir vor allem ein Grosssortiment an Reinigungsprodukten für den vielseitigsten Einsatz in anspruchsvoller Umgebung an. Dank den Eigenentwicklungen ist die Firma jederzeit in der Lage, auf spezifische Produkthanforderungen, Wünsche und Anliegen seitens der Kunden einzugehen.

Unsere Kunden

So vielfältig wie unsere Angebotspalette sind auch unsere Kundensegmente. Anbei ein Auszug von den Branchen die wir bedienen dürfen:

- Auto- und Transportgewerbe
- Betriebe mit Autowaschanlagen
- Bau- und Baumaschinenunternehmen
- Druck-, Papier- und Textilindustrie
- Kraftwerke und Betriebe für die Wasseraufbereitung
- Kommunalbetriebe sowie Betriebe der öffentlichen Hand
- Landwirtschaft, Metzgereien und Lebensmittelindustrie
- Maschinen- und Metallindustrie
- Transportbereiche wie die Flugzeugindustrie, Schiff- und Bahnbetriebe

Unser Know-how für unsere Kunden

Die Herstellung und der Verkauf chemisch-technischer Produkte haben mit Verantwortung gegenüber dem Verbraucher wie auch der Umwelt zu tun. Bei uns beginnt die Verantwortung bei der Entwicklung der Produkte und setzt sich fort bei der Fabrikation, der Lagerung, dem Transport und der korrekten Entsorgung. AMSTUTZ Produkte sind Eigenprodukte, basierend auf dem Know-how der Laborfachleute; entwickelt nach präzisen Einsatzvorgaben, analysiert, dosiert, gefertigt und kontrolliert nach strengsten Qualitätskriterien.

Unser Service für unsere Kunden

Nach der Lieferung sind wir bei unseren Kunden nicht nur durch die Erzeugnisse präsent, sondern auch durch individuelle, auf den Kunden abgestimmte, Serviceleistungen. Dies beginnt bei der Applikationsberatung vor Ort und erstreckt sich im Weiteren auf produkt- und einsatzspezifische Fragen bis hin zur Rücknahme und die umweltgerechte Entsorgung der gebrauchten Produkte.

Die Umwelt

Es werden sämtliche Abwässer am Produktionsstandort aufbereitet. Wo notwendig wird die Abluft gefiltert. Laufende Abwasserkontrollen garantieren einen optimalen Umweltschutz.

Unsere Dienstleistungen

Beratung und Lieferung	<p>Mit unserem Tun und Handeln sind wir täglich bestrebt qualitative, hochwertige und moderne Produkte zu entwickeln und vertreiben. Dies zu einem perfekten Preis- Leistungsverhältnis! Dabei liegt unser Fokus ständig darauf die Produkte an die aktuellen Ansprüche und Wünsche unserer Kunden anzupassen. Durch langjährige Erfahrung, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind wir in der Lage, Sie fachgerecht zu beraten und zu beliefern.</p>
Vorführen von unseren Produkten	<p>Für eine optimale Lösung Ihres Reinigungsproblems demonstrieren wir Ihnen gerne eine Auswahl von Produkten. Mit einer gezielten Auswahl, welches mit unseren spezialisierten Chemikern, geschulten Aussendienstmitarbeiter und Ihnen ausgewählt wird, finden Sie bestimmt einfach und schnell Ihr richtiges Reinigungsprodukt. Falls Sie einen Besuch eines Aussendienstmitarbeiters Ihrer Nähe wünschen, kontaktieren Sie uns in Eschenbach – wir geben Ihnen gerne die Kontaktdaten bekannt.</p>
Pumpenservice	<p>Unsere Geräte basieren auf Eigenentwicklung und werden von uns hergestellt. Bei der Arbeit mit AMSTUTZ Reinigungsprodukten garantieren wir Ihnen langfristig einen kostenlosen Pumpenservice. Ersatzpumpen werden Ihnen im Austausch zur Verfügung gestellt.</p>
Entsorgung von Altwaren	<p>Zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen empfehlen wir Ihnen unsere Dienste als Entsorger. Bei Lieferung von Neuware sind wir bereit, anfallende verschmutzte Altware zurückzunehmen und professionell zu entsorgen. So leisten wir alle unseren Beitrag für eine saubere Umwelt! Wir entsorgen zum Beispiel Alt-Öl oder Alt-Lössemittel-Teilereiniger. Für Umtriebe wie Lagerung von Sondermüll, Gefahrgut-Transport und Bereitstellung der Begleitpapiere erlauben wir uns einen kleinen Unkostenbeitrag pro Faktura bei Rücknahme der Altware zu berechnen.</p>
Betriebskontrollen AGVS	<p>Verschiedene kantonale Vollzugsbehörden haben umfangreiche Kontrollaufgaben in den Betrieben des Autogewerbes an das Umweltinspektorat des AGVS (Autogewerbeverband der Schweiz) delegiert. Dies betrifft folgende Betriebe: Autoreparatur-, Karosserie-, Lackier-, Transport-, Landmaschinen- und Baumaschinenbetriebe sowie kantonale und gemeindeeigene Werkhöfe. Zahlreiche Mitarbeiter der AMSTUTZ PRODUKTE AG verfügen über langjährige Berufserfahrung im Umweltbereich für das automobile und industrielle Gewerbe. Sie decken dabei unter anderem die folgenden Fachgebiete ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abwasserbehandlung – Lagerung von Abfällen, wassergefährdenden Flüssigkeiten, Schmierstoffe und Chemikalien – Recycling und Entsorgung von Sonderabfällen, kontrollpflichtigen Abfällen und Industrieabfällen – Abwasser- und Abfallanalysen – usw. <p>Wir verfügen über kompetente Mitarbeiter mit der offiziellen Ausbildung als Kontrolleur des Umweltinspektorates des AGVS (Autogewerbeverband der Schweiz). Sie sind damit zur offiziellen Durchführung der regelmässigen Umweltschutzkontrollen im Auto- und Transportgewerbe ermächtigt und stehen Ihnen zu diesem Thema beratend zur Seite.</p>
Badreinigung von Tauchbädern	<p>Wenn Ihre Tauchbäder gesättigt sind, müssen diese ausgepumpt und gereinigt werden. Wir übernehmen die Reinigung kostenlos. Für Sie fallen nur noch Kosten für die Entsorgung des verschmutzten Reinigungsmittels sowie für die Begleitpapiere (Strassentransport) an. Die Kostenanfrage für Ihr verschmutztes Reinigungsmittel nehmen wir in Eschenbach gerne entgegen.</p>

1. Fahrzeug Aussen	6–7	9. Spezialprodukte	25
2. Motor & Chassis	8–9	10. Spaltanlage	
		10.1 Spaltnittel	26
3. Rad		10.2 Filter-Vlies & Säcke	26
3.1 Felgen	10	10.3 Neutralisationslösung	27
3.2 Reifen	11	11. Hände & Papier	
4. Fahrzeug Innen		11.1 Handreinigung	28–29
4.1 Reinigung & Pflege	12	11.2 Handpflege	29
4.2 Düfte & Geruchsüberdecker	13	11.3 Putzpapier	30
5. Glas	14	12. Öle & Fette	
6. Fahrzeugaufbereitung	16–17	finden Sie in unserem separaten Prospekt «Oil & More»	
7. Betriebsmittel		13. Geräte	
7.1 Frostschutz	18–19	finden Sie in unserem separaten Prospekt «Tools»	
7.2 Scheibenwaschflüssigkeit	20–21		
8. Betriebsunterhalt			
8.1 Kleinteilereinigungsmittel	22		
8.2 Bremsenreiniger & Verdünner	23		
8.3 Ölbindemittel	24		

ALINET

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U




	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1297.0005	5 kg
	1297.0025	25 kg
	1297.0202	200 kg

- Neutraler, biologisch abbaubarer Universalreiniger mit hoher Reinigungsleistung und gutem Duft.
- Entfernt Schmutzrückstände wie Öl, Fett, Staub, Russ, usw. rasch und gründlich.
- Enthält Korrosionsinhibitoren und schützt die gereinigten Teile.
- Verleiht eine glänzende, schmutzabweisende und wasserabstossende Oberfläche.



AQUA-TOP

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1048.0010	10 kg
	1048.0025	25 kg
	1048.0202	200 kg

- Mild alkalisches Produkt für Motor- und Chassisreinigung mit hoher Schaumleistung.
- Sehr gute Reinigungs- und Entfettungseigenschaften.
- Sehr schnelle Trennung im vorgelagerten Ölabscheider, eignet sich vorzüglich im Einsatz bei Abwasseraufbereitungsanlagen.
- Biologisch abbaubarer Allzweckreiniger.



AUTOSHAMPOO

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1052.0005	5 kg
	1052.0025	25 kg
	1052.0202	200 kg

- Schnell wirkender neutraler Reiniger, der Schmutz, filmige Überzüge und oxidierte Produkte durchdringt sowie lockert und sie mittels eines starken Schaums löst.
- Hinterlässt keinen Filmbelag und macht das zu verwendende Wasser weich.
- Schont die Lackoberfläche und verleiht einen schönen Glanz.



EULAV

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1539.0005	5 kg
	1539.0025	25 kg
	1539.0202	200 kg

- Stark alkalisches Produkt für Motoren-, Chassis- und Planenreinigung.
- Wird als Allzweckreinigungsmittel für schwache bis starke Verschmutzungen eingesetzt.
- Entfernt Insektenrückstände.
- Biologisch abbaubarer Allzweckreiniger.



MIX-JET SELF-DRY

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U




	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1299.0025	25 kg
	1299.0202	200 kg

- Geeignet bei der manuellen Fahrzeugwäsche.
- Fördert ein absolut fleckenfreies Abfließen von Spülwasser auf der Fahrzeug-Aussenfläche.



ORVAL

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1196.0005	5 kg
	1196.0025	25 kg
	1196.0202	200 kg

- Reinigt, entfettet und bringt den gewünschten Tiefenglanz.
- Überzeugt durch starke Entfettungseigenschaften.
- Flüssiger Tensidreiniger. Lösemittelfrei. Das Produkt ist angenehm im Geruch.
- Greift Metalle sowie lackierte Oberflächen nicht an.
- Biologisch abbaubar.



SUPER JET SOL

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1535.0025	25 kg
	1535.0202	200 kg

- Hoch alkalischer Universalreiniger mit sehr guter Reinigungsleistung.
- Löst selbst hartnäckigste Fettrückstände, Vogelkot, Insektenreste, Strassenschmutz, etc.



W90-DETAILER ALL-IN-ONE

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U


	Artikel/Gebinde	Inhalt
	5148.1500	0,5 l
	5148.0005	5 l

- Gibt dem Autolack einen dauerhaften Glanz und schützt ihn für lange Zeit vor Witterungseinflüssen.
- Der letzte Schliff für Zwischendurch.



AMKLENE D FORTE

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U




	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1022.0005	5 kg
	1022.0025	30 kg
	1022.0202	240 kg

- Stark alkalisches Reinigungsprodukt.
- Eignet sich zur Reinigung von stark verschmutzten Motoren und Chassis.



AQUA-TOP

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1048.0010	10 kg
	1048.0025	25 kg
	1048.0202	200 kg

- Mild alkalisches Produkt für Motor- und Chassisreinigung mit hoher Schaumleistung.
- Sehr gute Reinigungs- und Entfettungseigenschaften.
- Sehr schnelle Trennung im vorgelagerten Ölabscheider, eignet sich vorzüglich im Einsatz bei Abwasseraufbereitungsanlagen.
- Biologisch abbaubarer Allzweckreiniger.



EULAV

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1539.0005	5 kg
	1539.0025	25 kg
	1539.0202	200 kg

- Stark alkalisches Produkt für Motoren-, Chassis- und Planenreinigung.
- Wird als Allzweckreinigungsmittel für schwache bis starke Verschmutzungen eingesetzt.
- Entfernt Insektenrückstände.
- Biologisch abbaubarer Allzweckreiniger.



MOTOREI 2071

R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1142.0010	10 l
	1142.0025	25 l
	1142.0200	200 l

- Lösemittelhaltiger Reiniger für die Motoren- und Chassisreinigung.
- Entfernt Schmutzrückstände, Fette, dickflüssige Öle rasch und gründlich.
- Das Produkt greift die im Motorenraum üblichen Metalle, Kunststoffe und Gummisorten nicht an.



ORVAL

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1196.0005	5 kg
	1196.0025	25 kg
	1196.0202	200 kg

- Entfernt auf hochwirksame Weise Öl, Russ, fest anhaftenden Schmutz sowie sonstige Verschmutzungen.
- Flüssiger Tensidreiniger. Lösemittelfrei.
- Das Produkt ist angenehm im Geruch.



Motor & Chassis



Für einen Motor, der glänzt wie NEU ...



Dank unserem Cockpitreiniger «BRILLANT» erstrahlt Ihr Motorenraum in neuem Glanz. Ideal für das Finish nach der Motorenreinigung oder vor der Fahrzeugprüfung geeignet. BRILLANT hinterlässt einen gleichmässigen Glanz, klebt und fettet nicht.

Anwendung

Aufsprühen und mit unserem MICROFASER FROTTE oder einem fusselfreien Tuch trocken reiben.

FELGONET

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1366.0005	5 kg
	1366.0025	25 kg

- Löst hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen (Bremsstaub, Fett- und Ölschmutz).
- Felge erstrahlt in neuem Glanz.
- Für jeden Felgentyp sowie speziell für Leichtmetall-Felgen.



RIMX

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1121.0005	5 kg
	1121.0025	25 kg

- RimX – der Felgenreiniger für jeden Felgentyp. pH-neutral. RimX eignet sich auch für lackierte und überspritzte Felgen.
- Löst selbstständig auch hartnäckige Schmutzablagerungen wie Bremsstaub, Flugrost, Fett und Öl.
- Zeigt mittels Farb-Wirk-Indikator das Ende der Reinigungstätigkeit an.
- Felge erstrahlt in neuem Glanz.



FELGONET A

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1365.0005	5 kg
	1365.0025	25 kg

- Dank den speziell ausgewählten Hochleistungspolymeren sowie Korrosionsinhibitoren ist eine schonende Tiefenreinigung gewährleistet.
- Löst hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen (Bremsstaub, Fett- und Ölschmutz).
- Bei empfindlichen Felgenarten ist eine vorgängige Materialverträglichkeitsprüfung empfohlen.
- NTA-, phosphat- und silikatfrei.



SUPER JET SOL

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1535.0025	25 kg
	1535.0202	200 kg

- Hoch alkalischer Universalreiniger mit sehr guter Reinigungsleistung.
- Löst selbst hartnäckigste Fettrückstände, Vogelkot, Insektenreste, Strassenschmutz, etc.
- Bei empfindlichen Felgenarten ist eine vorgängige Materialverträglichkeitsprüfung empfohlen.



BLACKX

R P U


	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1735.0005	5 l
	1735.0025	25 l

- Für tiefenschwarze Reifen und Gummiteile.
- Pflege- und Schutzemulsion mit Langzeitwirkung.
- Stark wasserabweisend.
- Direkt auf die Oberfläche sprühen oder mit einem Tuch / Schwamm auftragen.



BLACKX GEL

R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1736.9000	1 Einheit



- Für tiefenschwarze Reifen und Gummiteile.
- Pflege- und Schutzemulsion.
- Stark wasserabweisend.
- Einheit:
 - 1 x 500 ml BlackX Gel
 - 2 Stk. Reifenglanz-Schwamm



Reifen

PNEU-KLENE

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1214.0005	5 kg
	1214.0025	25 kg

- Spezielle Reinigungslösung auf Wasserbasis für tiefenschwarze Reifen und Gummiteile.
- Entfernung hartnäckigster Flecken und Verschmutzungen.
- Direkt auf die Oberfläche sprühen oder mit einem Pinsel / Schwamm auftragen.



Kostengünstige Produktion im Herzen der Schweiz

Dank unserer flexiblen Produktionssteuerung ist uns ein hoher Grad an kundenspezifischer Individualisierung möglich: Verpackung, Etiketten, chem. Eigenschaften, usw.

Unsere kostengünstige und effiziente Produktion liegt im Herzen der Schweiz.



0-2 stark sauer

2-4 sauer

4-6 leicht sauer

6-8 neutral



8-10 leicht alkalisch

10-12 alkalisch

12-14 stark alkalisch

BRILLANT

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1476.0005	5 kg
	1476.0025	25 kg

- Pflegeemulsion mit Regenerier-, Schutz-, und Konservierungsfunktion.
- Eignet sich für Kunststoff, Leder, Vinyl, Gummi, etc.
- Verleiht dem Material eine homogene, seidenglänzende Oberfläche.
- Hinterlässt einen angenehmen Duft.



BRILLANT S

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1482.0005	5 kg
	1482.0025	25 kg

- Pflegeemulsion mit Regenerier-, Schutz-, und Konservierungsfunktion.
- Eignet sich für Kunststoff, Leder, Vinyl, Gummi, etc.
- Verleiht dem Material eine homogene, hochglänzende Oberfläche.
- Hinterlässt einen angenehmen Duft.



VIVAL

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1699.0005	5 kg
	1699.0025	25 kg

- Löst hartnäckigen Schmutz in Fahrzeuginnenräumen.
- Wirkt staub- und schmutzabweisend.
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.



WEMA-TOP

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1266.0005	5 kg
	1266.0025	25 kg

- Hochkonzentrierter Universalreiniger mit wirkungsvoller Formel für Innen- und Aussenbereich. Biologisch abbaubar.
- Entfernt Schmutz, Flecken, Fett, Öl, Insekten, etc.
- Reinigt im Innenraum Oberflächen wie Kunststoff, Leder, Vinyl, Textilien, etc.
- Reinigt im Aussenbereich Lackoberflächen, Felgen, Gummi- und Metalloberflächen.




BIODOR S

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1057.0010	10 kg
	1057.0025	25 kg

- Beseitigt wirksam unangenehme Gerüche.


Düfte & Geruchsüberdecker

PARFÜM FRESH & COOL

R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	5161.0005	5 l
	5161.0025	25 l

- Lufterfrischer für Fahrzeuge.
- Langanhaltender Duft.



Weitere Duftessenzen sind erhältlich.



Unser Zubehör für ein überzeugendes Finish ...

Mit unserem TURBOJET sowie unserem Innenraumreiniger VIVAL bringen Sie Ihren Autoinnenraum auf Hochglanz. VIVAL 1:1 verdünnen und vorgängig auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen und kurz einwirken lassen. Anschliessend mit unserem TURBOJET (gefüllt mit sauberem Wasser) die Fläche reinigen.

Im Auslasstrichter befindet sich ein dünner Druckluftschlauch, der im Betrieb spiralförmig rotiert. Das austretende Luftgemisch wird so in Drehungen versetzt und es entsteht – ähnlich wie beim geothermischen Tornado – eine Art Rotationsfräse. Die sich daraus ergebende Wirkung sorgt für unseren «Tornado-Effekt», der mit extrem großer Kraft Schmutzpartikel aus der Oberfläche herauslöst.

Weitere Informationen finden Sie in unserem separaten Prospekt «Tools».

FOM FOM

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1257.9400	0,5 l

- Dank der schäumenden Eigenschaft, haftet FOM FOM an senkrechten Oberflächen.
- Beseitigt zuverlässig hartnäckigste Verschmutzungen wie Fett, Nikotin, Kleberrückstände, etc.
- Reinigt effizient und streifenfrei.



VITRO

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U


	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1262.0005	5 l
	1262.0025	25 l

- Hocheffektiver gebrauchsfertiger Glas- und Scheibenreiniger.
- Beseitigt zuverlässig hartnäckigste Verschmutzungen wie Fett, Nikotin, Kleberrückstände, etc.
- Reinigt schnell und streifenfrei.



VITRO +

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1702.0005	5 l
	1702.0025	25 l

- Schnell verdunstender, hocheffektiver, gebrauchsfertiger Glas- und Scheibenreiniger.
- Beseitigt zuverlässig hartnäckigste Verschmutzungen wie Fett, Nikotin, Kleberrückstände, etc.
- Reinigt schnell und streifenfrei.



Die Umwelt liegt uns am Herzen

Unser eigenes Abwasser wird über eine biologische Abwasserbehandlungsanlage aufbereitet.

Zusätzlich werden unsere Produkte unter Berücksichtigung der Verwendung von neusten und nachhaltigen Rohstoffen konzipiert und hergestellt.





Entdecken Sie unsere Shopprodukte-Linie «excellence for you»

Mit unserer Shopprodukte-Linie «excellence for you», ist es uns möglich, Ihnen ein passendes Angebot für Ihre Kundschaft anzubieten.

Wir überlassen Ihnen die Qual der Wahl ...



Wählen Sie aus, von A–Z, und stellen sich ein eigenes Sortiment für den Wiederverkauf zusammen.

- Autoshampoo
- Felgenreiniger
- Reifenglanz
- Glasreiniger
- Cockpitreiniger & -pflegeemulsion
- Allroundpolitur
- Hochglanz-Versiegelung
- Scheibenwaschflüssigkeit
- Enteiser
- etc.

Gerne beraten Sie unsere Aussendienstmitarbeiter / -innen persönlich und stellen Ihnen ein für Sie abgestimmtes Sortiment zusammen.

AMGLOS

R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1017.3004	1 kg
	1017.0005	5 kg

· AMGLOS ist ein Reinigungs-, Polier- und Schutzpräparat zur Behandlung von Aluminium, rostfreiem Stahl und hochpolierten Buntmetallen.

· Ebenso geeignet zur Auspolierung zerkratzter Plexiglas-scheiben.



· Verhindert Korrosion.

· Silikonfrei.



A30-ALLROUNDPOLITUR

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	5140.0003	1 kg
	5140.0006	5 kg

· Polish und Finish in einem Arbeitsgang, ohne Hologrammbildung mit mittlerer Schleifwirkung.

· Gibt dem Autolack einen lang anhaltenden Tiefenglanz.

· Auspolierbar.



S10-SCHLEIFPOLITUR GROB

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	5141.0003	1 kg
	5141.0006	5 kg

· Hochleistungs-Schleifpaste S10 ist speziell für Lackfi-nish-Arbeiten auf alten und stark zerkratzten Lackober-flächen sowie UV-Lacken geeignet.



· Auspolierbar.

· Silikonfrei.



S15-SCHLEIFPOLITUR MITTEL

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	5142.0003	1 kg
	5142.0006	5 kg

· Schleifpaste S15 mit mittlerer-grober Schleifwirkung. Einsetzbar für nahezu alle Arten von Polish-Arbeiten.

· Kann auch für Lackfinish-Arbeiten eingesetzt werden.



· Auspolierbar.

· Silikonfrei.



S20-SCHLEIFPOLITUR FEIN

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel/Gebinde	Inhalt
	5143.0003	1 kg
	5143.0006	5 kg

- Hochglanz-Schleifpolitur S20 mit leichter Schleifwirkung. Einsetzbar für nahezu alle Arten von Polish- und Lackfinish-Arbeiten.
- Hologramme lassen sich sehr einfach auspolieren.
- Silikonfrei.



W40-WACHSVERSIEGELUNG

R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	5144.0003	1 kg
	5144.0006	5 kg

- Wachsversiegelung
- Enthält hochwertiges Carnaubawachs und Naturwachs.
- Gibt dem Autolack einen dauerhaften Glanz und schützt ihn für lange Zeit vor Witterungseinflüssen.
- Einsetzbar für das Entfernen von Hologrammen.
- Silikonfrei.



W90-DETAILER ALL-IN-ONE

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	5148.1500	0,5 l
	5148.0005	5 l

- Gibt dem Autolack einen dauerhaften Glanz und schützt ihn für lange Zeit vor Witterungseinflüssen.
- Allround-Detailer
- Silikonfrei.



W110-DEEP FINISHER

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	5152.1500	0,5 l
	5152.0005	5 l

- Sprühwachs-Versiegelung mit Tiefenglanzwirkung und Easy-to-clean-Effekt. Die Kombination von stark wasserabweisenden Hochleistungspolymeren und natürlichem Carnaubawachs verleiht der Lackoberfläche einen überdurchschnittlich lang anhaltenden Tiefenglanz.
- Dank der sensationellen Farbvertiefung werden selbst alte und verwitterte Lacke aufgefrischt.



FROSTSCHUTZ BLAU

R P U





	Artikel / Gebinde	Inhalt
	5000.0005	5 kg
	5000.0025	30 kg
	5000.0050	60 kg
	5000.0200	230 kg

- Für geschlossene Wasserkreisläufe auf Ethylenglykolbasis.
- OROL-FROSTSCHUTZ ist auf Ethylenglykolbasis aufgebaut und schützt Metalle wie Aluminium, Eisen und Buntmetalle vor Korrosion. Beugt Ablagerungen vor und senkt den Gefrierpunkt von Wasser und verhindert somit das Gefrieren des Kühlwassers.
- Das Produkt ist mit den am Markt befindlichen Frostschutzprodukten auf Glykolbasis mischbar.



FROSTSCHUTZ NEUTRAL

R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	5021.0005	5 kg
	5021.0025	30 kg
	5021.0050	60 kg
	5021.0200	230 kg

- OROL-FROSTSCHUTZ NEUTRAL ist auf Ethylenglykolbasis aufgebaut und schützt Metalle wie Aluminium, Eisen und Buntmetalle vor Korrosion. Beugt Ablagerungen vor und senkt den Gefrierpunkt von Wasser und verhindert somit das Gefrieren des Kühlwassers.
- Das Produkt ist mit den am Markt befindlichen Frostschutzprodukten auf Glykolbasis mischbar.



FROSTSCHUTZ PERMANENT -35 °C

R P U





	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1521.0025	25 kg
	1521.0200	200 kg

- OROL-FROSTSCHUTZ PERMANENT ist auf Ethylenglykolbasis aufgebaut und schützt Metalle wie Aluminium, Eisen und Buntmetalle vor Korrosion. Beugt Ablagerungen vor und senkt den Gefrierpunkt von Wasser und verhindert somit das Gefrieren des Kühlwassers.
- Das Produkt ist mit den am Markt befindlichen Frostschutzprodukten auf Glykolbasis mischbar.



FROSTSCHUTZ ROT

R P U



	Artikel / Gebinde	Inhalt
	5002.0005	5 kg
	5002.0025	30 kg
	5002.0050	60 kg
	5002.0200	230 kg

- OROL-FROSTSCHUTZ ROT ist auf Ethylenglykolbasis aufgebaut und schützt Metalle wie Aluminium, Eisen und Buntmetalle vor Korrosion. Beugt Ablagerungen vor und senkt den Gefrierpunkt von Wasser und verhindert somit das Gefrieren des Kühlwassers.
- Das Produkt ist mit den am Markt befindlichen Frostschutzprodukten auf Glykolbasis mischbar.



ANTIFREEZE A30

R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	5001.0050	60 kg
	5001.0200	230 kg

- OROL-ANTIFREEZE A30 ist ein silikatfreier Premium Kühlerfrostschutz auf Ethylenglykolbasis.
- Erfüllt die OEM-Normen: VW / Audi / Seat / Skoda TL 774 D/F (D: G12/ F: G12+), MB 325.3, MAN 324 SNF.
- Weitere Informationen finden Sie auf dem technischen Merkblatt.



Frostschutz



OROL-FROSTSCHUTZ kann noch mehr ...

OROL-FROSTSCHUTZ, eine Hybridkühlflüssigkeit, kann gleichermaßen in Kreisläufen eingesetzt werden, die Aluminium, Eisenmetalle nebst Buntmetallen enthalten. Die in der Rezeptur enthaltenen individuellen Korrosionsschutzkomponenten sind aufeinander abgestimmt. Das Resultat ist eine optimierte Mischung, welche die Metall-Oberflächen vor frühzeitiger Zersetzung schützen. Insbesondere bei Kunststoffleitungen kann es dazu kommen, dass Luft in das Kühlsystem gezogen wird und eine Oxidation des Glykols hervorruft. Der von uns ausgewählte Säurefänger wird Zersetzungsprodukte neutralisieren, um die Anlage vor Schaden zu bewahren. Die Erschöpfung dieses Säurepuffers kann analytisch bestimmt werden. Es wird eine Haltbarkeit von 2–4 Jahren in Motorkühlkreisläufen erwartet – eine sachgemäße Anwendung vorausgesetzt.

Frostschutz-Analysen – Service inklusive


Wünschen Sie eine analytische Kontrolle in unserem Labor? Dann senden Sie uns eine 5-dl-Probe des Frostschutzes. Wir dokumentieren den chemischen Zustand Ihres Frostschutzes und geben Ihnen Hinweise zur Nachadditivierung oder allenfalls zum notwendigen Austausch. So tragen wir mit einer regelmässigen Kontrolle des Zustandes Ihres Kühlkreislaufes zur Langlebigkeit der Anlage und Pflege der Kühlflüssigkeit bei. Gerne beraten wir Sie unverbindlich.

Wussten Sie?

Glykole haben als Mischung mit Wasser einen tieferen Schmelzpunkt als reines Glykol oder reines Wasser.

SORAN-LEMON S

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U


Artikel/Gebinde	Inhalt
 1274.5003	2 l

- Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für die Sommermonate.
- Scheibenwaschflüssigkeit mit Zitronenduft.



SORAN-LEMON -20 °C

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

Artikel/Gebinde	Inhalt
 1271.5002	2 l

- Scheibenwaschflüssigkeit mit Zitronenduft.
- Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel, frostsicher bis -20 °C.



WIRANEX

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

Artikel/Gebinde	Inhalt
 1265.0005	5 kg
 1265.0025	25 kg
 1265.0202	200 kg

- Scheibenreinigungskonzentrat.
- Frostsicheres Reinigungsmittel für Scheibenwaschanlagen.
- Wintermischung:
1:1 bis -22 °C
2:3 bis -17 °C
1:2 bis -13 °C
1:3 bis -9 °C
- Sommermischung: 1:20 mit Wasser verdünnen.



WIRAN-LEMON

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U




Artikel/Gebinde	Inhalt
 1268.0005	5 l
 1268.0025	25 l
 1268.0202	200 l

- Scheibenwaschflüssigkeit mit Zitronenduft, Konzentrat.
- Frostsicheres Reinigungsmittel für Scheibenwaschanlagen.
- Wintermischung:
1:1 bis -27 °C
1:2 bis -17 °C
1:3 bis -12 °C
- Sommermischung: 1:10 mit Wasser verdünnen.



WIRAN-RV

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1292.0005	5 l
	1292.0025	25 l
	1292.0202	200 l

- Scheibenwaschflüssigkeit mit Zitronenduft, Konzentrat.
- Frostsicheres Reinigungsmittel für Scheibenwaschanlagen.
- Wintermischung:
1:1 bis -30 °C
1:2 bis -18 °C
1:3 bis -14 °C
- Sommermischung: 1:10 mit Wasser verdünnen



Scheibenwaschflüssigkeit



Finden Sie Ihr passendes Öl / Fett

In unserem separaten Prospekt «Oil & More» finden Sie ein sehr umfangreiches Angebot an Schmierstoffen.

- Motorenöle
- Hydrauliköle
- Getriebeöle
- Fette



Schnell und einfach

Mit unserem Oilfinder finden Sie schnell und einfach Ihr passendes Öl. Probieren Sie es jetzt aus auf:

www.orol-gold.ch

INDUREI 67 MIT ZUSATZ

R P U


	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1119.0050	50 l
	1119.0200	200 l

- Lösemittelhaltiges Produkt mit Zusatzstoffen sowie sehr guten Reinigungseigenschaften.
- Kreislaufreiniger mit einer hohen Schmutzaufnahmefähigkeit.
- Greift weder Gummi noch gebräuchliche Dichtungen an.
- Geeignet für Kleinteilreinigungsgeräte.
- VOC-haltig.



SMART-X

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U


	Artikel/Gebinde	Inhalt
	5410.0025	20 kg

- Microbiologisches Produkt mit sehr guten Reinigungseigenschaften, VOC-frei.
- Neutraler, wässriger Reiniger mit gutem Fett- und Öllösevermögen.
- Greift weder Gummi noch gebräuchliche Dichtungen an.
- Geeignet für unser biologisches Kleinteilreinigungsgerät AMS-SMART WASHER-200.



SOLVANA 2000

R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1603.0050	50 l
	1603.0200	200 l

- VOC-freies Produkt mit sehr guten Reinigungseigenschaften.
- Kreislaufreiniger mit einer hohen Schmutzaufnahmefähigkeit.
- Greift weder Gummi noch gebräuchliche Dichtungen an.
- Geeignet für Kleinteilreinigungsgeräte.
- Geruchsarm.



Pumpenservice




Unsere Geräte basieren auf Eigenentwicklung und werden auch von uns hergestellt. Bei der Arbeit mit Amstutz-Reinigungsprodukten garantieren wir Ihnen langfristig einen kostenlosen Pumpenservice. Ersatzpumpen werden Ihnen im Austausch zur Verfügung gestellt.

In unserem separaten Prospekt «Tools» finden Sie ein umfangreiches Angebot an Kleinteilreinigungsgeräten.



ULTRA-CLEAN PROFI

R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1725.9400	0,5 l
	1725.0025	25 l
	1725.0200	200 l




- Allzweck- und Bremsenreiniger, schnelltrocknend
- Zur schnellen Beseitigung von öligen / fettigen Rückständen, Russ, Bremsstaub an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse, etc.
- Geeignet für Hydraulikkomponente.



Bremsenreiniger & Verdünnner

UNIVERSALVERDÜNNER

R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	5004.0005	5 l
	5004.0025	25 l
	5004.0200	200 l

- Universalreiniger für die Reinigung aller Materialien.
- Vor Gebrauch einen Test an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- Mit einem Lappen oder Pinsel auftragen.
- Nicht als Farb- oder Lackverdünner einsetzen.
- VOC-haltig.



Unser Zubehör für ein sauberes Ergebnis ...

Mit unserem ULTRA-CLEAN SPRAYER bringen Sie die Bremscheiben auf Hochglanz. Speziell für die Auto- und Lastwagenreinigung (Trommel- und Scheibenbremsen), Maschinen- und Metallreinigung.

Dank der leistungsstarken Pumpe (12 bar) und der speziellen Regulierdüse (\varnothing 0,8 mm) ist ein punktuell oder flächiges Besprühen gewährleistet. Dieser Sprayer ist beständig gegen Rohbenzin (Petroleum, Toluol, Xylol etc.), Ketone (Aceton, etc.), Alkohole (Methanol, Propanol etc.) und deren Gemische (z.B. Bremsenreiniger). Beständiger als Viton- und EPDM Dichtungen!

Weitere Informationen finden Sie in unserem separaten Prospekt «Tools».

ABSORB GREY

R P U

Artikel / Gebinde	Inhalt
5809	1 Karton

- Absorbiert alle Flüssigkeiten, wie Frostschutz, Bremsflüssigkeit, Wasser, etc. auf festem Boden.
- Saugfähigkeit 49 l.
- Im Spenderkarton, perforiert.
- 23 m x 38 cm



ABSORB WHITE

R P U

Artikel / Gebinde	Inhalt
5810	1 Karton

- Absorbiert Öl sowie ölhaltige Flüssigkeiten auf festem Boden.
- Saugfähigkeit 45 l.
- Im Spenderkarton, perforiert.
- 23 m x 38 cm



TERRA PROTECT

R P U

Artikel / Gebinde	Inhalt
5038	1 Sack à 50 l

- Biologisches Naturprodukt.
- Ausserordentliche Saugfähigkeit, bis zu 800 % des Volumens.
- Ungiftig und für die Umwelt absolut unschädlich.
- Sehr rasch wirksam, nur ca. 1–2 Sekunden.



Entsorgung von Altwaren



Zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen empfehlen wir Ihnen unsere Dienste als Entsorger. Bei Lieferung von Neuware sind wir bereit, anfallende verschmutzte Altware zurückzunehmen und professionell zu entsorgen. So leisten wir alle unseren Beitrag für eine saubere Umwelt!

Wir entsorgen zum Beispiel Alt-Öl oder Alt-Lösemittel-Teilereiniger. Für Umtriebe wie Lagerung von Sondermüll, Gefahrgut-Transport und Bereitstellung der Begleitpapiere erlauben wir uns einen kleinen Unkostenbeitrag pro Faktura bei Rücknahme der Altware zu berechnen.



AMS-50

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1541.0005	5 kg
	1541.0025	30 kg
	1541.0202	240 kg

- Entfernt leichte Schichten von rostigen, zementhaltigen oder fettigen Verschmutzungen sowie Kalkablagerungen.
- Schäumendes Produkt auf nicht-korrosiver Mineralsäurebasis.



BITUMEX

R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1065.0010	10 l
	1065.0025	25 l

- Entfernt mühelos Teer, Asphalt, Wachse, Fette und Öle.
- Vor Anwendung auf lackierten Oberflächen unbedingt Farbverträglichkeit testen.



COLEX

R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1703.0005	5 l
	1703.0025	25 l

- Entfernt Leim-, Harz-, Kleber- und Kaugummirückstände.



Spezialprodukte

Unser Labor



In unserem eigenen Labor werden unsere Produkte nach neuester Technologie entwickelt.

Ziel unserer kompetenten Laborfachleute ist höchste Schweizer-Produktequalität. Unser Know how und Flexibilität erlauben uns, auf Trends und Kundenwünsche einzugehen.



DEFLOC 1 OB

R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	3018.4010	10 kg
	3018.4025	25 kg



· Spaltmittel zur Aufbereitung von Garagenabwasser mit emulgierten Kohlenwasserstoffen.

· Einsetzbar für Abwasser mit Dispersionsfarben, Schleifmittel (trowalisieren), Kühlschmiermittel, Feinstschwebstoffe, wässrige Entfettungsbäder, Spülmittel aus der Nahrungsmittelbranche, etc. und in denen der anfallende Schlamm über Filter-Vlies abgetrennt wird.


· Das Produkt eignet sich ebenso als Koagulierungsmittel für spezielle Bäder.



DEFLOC 3

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	3004.4010	10 kg
	3004.4025	25 kg

DEFLOC 3 NEUTRO

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	3007.4010	10 kg
	3007.4025	25 kg

Viele weitere individuelle Lösungen und Spaltmittel sind erhältlich. Gerne beraten wir Sie persönlich, welches Produkt für Ihre Abwasseraufbereitung passend ist.

FILTERSACK MIT KRAGEN/ ZYLINDRISCH

R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	5074 (Kragen)	1 Krt. à 5 Stück
	5075 (zylindrisch)	1 Krt. à 5 Stück

· Filtersack mit Kragen oder zylindrisch für Spaltanlagen.



FILTER-VLIES

R P U

Preise und Grössen auf Anfrage


· Filter-Vlies für Spaltanlagen.

· In verschiedenen Grössen von 150 m x 50 cm bis 300 m x 104 cm erhältlich.




NEUTRALISATIONSLösUNG ALKALISCH

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1149.0025	30 kg


- Stark alkalische, wässrige Lösung.
- Die alkalische Neutralisationslösung dient zur Neutralisation saurer Abwässer oder saurer Bäder.




Neutralisationslösung

NEUTRALISATIONSLösUNG SAUER

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1150.0025	30 kg

- Stark saure, wässrige Lösung.
- Die saure Neutralisationslösung dient zur Neutralisation alkalischer Abwässer oder alkalischer Bäder.





Service-Leistungen der Amstutz Produkte AG

- Begutachtung des Abwassers und der Spaltanlage vor Ort.
- Analyse des Abwassers vor und nach der Aufarbeitung.
- Auswahl des Spaltmittels aus unserer Produkte-Palette; speziell abgestimmt auf Ihren Betrieb und Ihre Spaltanlage.
- Einstellung der Spaltanlage soweit möglich (möglichst niedriger Verbrauch an Spaltmittel).
- Regelmässige Kontrolle des Abwassers (auf Vertragsbasis).
- Beratung bei der Auswahl spezieller, umweltschonender Reinigungsmethoden, die zu einem niedrigeren Verbrauch an Spaltmittel führt.

Hand & More

ALOVERA

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1033.0001	1 kg
	1033.0005	5 kg

- Flüssige Seifencreme mit Wasch- und Pflegeeigenschaften.
- Hochwertige Reinigungs- und Pflegewirkstoffe ergeben einen cremigen und weichen Schaum mit angenehmem Duft.
- Aloe Vera Extrakte sorgen für nachhaltige Pflege.



ALOVERA +

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1034.3001	1 l
	1034.0005	5 l

- Handreiniger mit Scheuer-, Wasch- und Pflegeeigenschaften.
- Hautschonende Formulierung zur Reinigung von stark verschmutzten Händen im Profibereich.
- Aloe Vera Extrakte sorgen für nachhaltige Pflege.
- Rückfettende Wirkung mit angenehmem Duft.
- Lösemittelfrei



FRANGIPANI

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1039.0001	1 kg
	1039.0005	5 kg

- Hochwertige, schäumende Waschcreme mit Frangipani-Extrakt und bestem Wascheffekt.
- Ausgesuchte Reinigungs- und Pflegewirkstoffe ergeben einen angenehmen milden Schaum.
- FRANGIPANI eignet sich vorzüglich für die Pflege anspruchsvoller Haut. Mit herrlich duftendem Frangipani-Parfüm.



FRANGIPANI +

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U


	Artikel / Gebinde	Inhalt
	1040.3001	1 l
	1040.0005	5 l

- Handreiniger mit Scheuer-, Wasch- und Pflegeeigenschaften.
- Hautschonende Formulierung zur Reinigung von stark verschmutzten Händen im Profibereich.
- FRANGIPANI + eignet sich vorzüglich für die Pflege anspruchsvoller Haut. Mit herrlich duftendem Frangipani-Parfüm.



FRESH X

R P U



	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1730.3005	1 Box à 75 Tücher

- Fresh X reinigt Ihre Hände sanft und hinterlässt einen angenehmen Duft.
- Eignet sich besonders für unterwegs und dient als Erfrischung.
- Enthält echtes Aloe Vera Extrakt.



MANEX S

R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1133.3001	1 l
	1133.0005	5 l

- Lösemittelhaltige Handseife zur Reinigung von stark verschmutzten Händen im Profibereich.
- MANEX S löst mit Leichtigkeit Schmutz, Russ, Fett, Kohle, Farbe und andere Verunreinigungen.
- Enthält feine Reibkomponente.



Z-1

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U



	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1582.3001	1 l
	1582.0005	5 l

- Handreiniger mit Scheuer- und Wascheigenschaften.
- Hautschonende Formulierung zur Reinigung von stark verschmutzten Händen im Profibereich.
- Enthält feine Reibkomponente.
- Rückfettende Wirkung mit angenehmem Zitronenduft.



MANOGARD

pH 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 R P U

	Artikel/Gebinde	Inhalt
	1114.9008	0,1 kg
	1114.3501 1114.3002	0,5 kg 1 kg

- Filmbildende Handschutzcreme, die vor Lösemitteln, Ölen, Fetten, usw. schützt.
- Verschmutzungen lassen sich später von den Händen leichter abwaschen.
- Vor Arbeitsbeginn auf trockene und saubere Hände auftragen und gut einreiben.



Handreinigung

Handpflege

PUTZPAPIER 3-lagig

R P U

Artikel / Gebinde	Inhalt
5800	1 Einheit

- Papierrolle 3-lagig
- Breite: 32 cm
- Durchmesser: 32 cm
- Länge: 500 Blatt / Rolle
- Einheit à 2 Rollen



PUTZPAPIER 2-lagig

R P U

Artikel / Gebinde	Inhalt
5802	1 Einheit

- Papierrolle 2-lagig
- Breite: 21 cm
- Durchmesser: 20 cm
- Länge: 400 Blatt / Rolle
- Einheit à 12 Rollen



AMTEX-PUTZTÜCHER / AMTEX-ROLLEN

R P U

Artikel / Gebinde	Inhalt
5028	1 Karton
5042	1 Rolle

- Papiertücher
- AMTEX-PUTZTÜCHER
Gewicht: 5 kg / Karton
Menge: 450 Tücher / Karton
- AMTEX-ROLLEN
Menge: 650 Tücher / Rolle



PUTZLAPPEN BUNT

R P U

Artikel / Gebinde	Inhalt
5010	1 Karton

- Trikot-Tücher
- Gewicht: 25 kg / Karton





AMSTUTZ PRODUKTE AG
CH-6274 ESCHENBACH

Tel. +41 (0)41 448 14 41

Fax +41 (0)41 448 21 89

www.amstutz.com

info@amstutz.com

